

Harrier

Polopozdní odrůda pro zpracování na chipsy



1. Způsob použití

Harrier je polopozdní odrůda pro zpracování s vynikající kvalitou pro výrobu hotových bramborových produktů. **Harrier** vykazuje střední až vysoké nasazení krátce oválných hlíz a dobré třídění hlíz. Se škrobnatostí kolem 18 %, světle žlutou barvou dužniny jakož i velmi nízkým obsahem redukováných cukrů je **Harrier** zvláště vhodný pro výrobu chipsů také při skladovací teplotě až k 4°C.

2. Užitná hodnota

Odrůda pro zpracování na chipsy, varný typ C.

3. Vlastnosti hlíz

Tvar hlíz:	krátce oválné	Hloubka oček:	střední
Velikost hlíz:	střední	Slupka:	síťovaná
Nasazení hlíz:	střední - vysoké	Barva dužniny:	světle žlutá
Výnos hlíz:	vysoký	Třídění:	vyrovnané

4. Odolnost proti

Hád'átku:	Ro1	Černání stonku:	vysoká
Hnilobě hlíz:	vysoká	Plísni natě:	střední
Rzivost dužniny:	vysoká	Y-Viru:	velmi vysoká
Strupovitosti:	vysoká	Svinutce:	nízká
Vločkovitost:	vysoká	Rakovině:	D1

5. Vegetační znaky

Vyrovnané vzcházení při rychlejším vývoji mladých rostlin. Vysoká intenzita kvetení, barva květu bílá.

6. Skladovací vlastnosti

Dobrá skladovatelnost, střední vegetační klid.

Dlouhodobé skladování až ke 4°C.

Doporučení:

Hnojení při očekávaném výnosu 50 t/ha:

N 160-180 kg/ha včetně Nmin. (na lehkých a zavlažovaných půdách rozdělit dávku), P₂O₅ 80-100 kg/ha, K₂O 250-300 kg/ha (bez Cl, na lehkých půdách rozdělit na dvě dávky), MgO 80-100 kg/ha

Lehké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 32 cm při rozteči 75 cm,

42 000 hlíz / ha při standartním tříděním

Těžké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 30 cm při rozteči 75 cm,

44 000 hlíz / ha při standartním tříděním