

Mary Ann N

Poloraná konzumní odrůda varného typu A



1. Způsob použití

Mary Ann je poloraná salátová odrůda kombinující vynikající konzumní hodnotu s velmi vysokou produktivitou. Vyznačuje se vysokým počtem hlíz s mimořádně vyrovnaným tříděním. Odrůda Mary Ann má tímto velmi vysoký podíl tržního zboží, který je dále zvýhodněn nízkou náchylností k rzivosti, praskání a dutosti hlíz. Tvar hlíz a hladká slupka navíc zajišťují atraktivní vzhled. Tmavě žlutá dužnina zvýrazňuje její velmi dobrou konzumní hodnotu, která se vyznačuje nízkým zbarvením dužiny za syrova a po uvaření a velmi dobrou chutí.

2. Užitná hodnota

Poloraná salátová odrůda s atraktivní tmavě žlutou dužinou, varný typ A.

3. Vlastnosti hlíz

Tvar hlíz:	kulovité – krátce oválné	Hloubka očí:	mělká
Velikost hlíz:	střední	Slupka:	žlutá, hladká
Nasazení hlíz:	střední - vysoké	Barva dužniny:	tmavě žlutá
Výnos hlíz:	vysoký	Třídění:	vyrovnané

4. Odolnost proti

Háďátku:	Ro1	Černání stonku:	vysoká
Hnilobě hlíz:	vysoká	Plísni natě:	vysoká
Rzivost dužniny:	vysoká	Y-Viru:	vysoká
Strupovitost:	vysoká	Svinutce:	střední
Vločkovitost:	vysoká		

5. Vegetační znaky

Vyrovnané vzcházení se středním až rovnoměrným vývojem mladých rostlin. Bílá barva květu s vysokou intenzitou kvetení.

6. Skladovací vlastnosti

Dobrá skladovatelnost, střední vegetační klid.

Doporučení:

Hnojení při očekávaném výnosu 50 t/ha:

N 120-140 kg/ha včetně Nmin. (v jedné dávce), P₂O₅ 100 kg/ha, K₂O 250-300 kg/ha (2/3 před výsadbou s Cl, 1/3 po zapojení porostu bez Cl), MgO 80-100 kg/ha

Lehké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 34 cm při rozteči 75 cm,
39 000 hlíz / ha při standardním třídění

Těžké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 32 cm při rozteči 75 cm,
42 000 hlíz / ha při standardním třídění