

# Tokio NN

*Poloraná konzumní odrůda brambor varného typu C*



## 1. Způsob použití

Poloraná odrůda Tokio se vyznačuje svou širokou možností použití. Se škrobnatostí kolem 17 % je ideální pro zpracování na sušené výrobky z brambor. Jako moučná konzumní odrůda (varný typ C) zaujme Tokio dobrou chutí. Středně velké hlízy krátce oválného tvaru jsou velice dobře tříditelné a mají nízký sklon k zabarvení za syrova a po uvaření. Světle žlutá dužnina vyzdvihuje Tokio jako odrůdu pro dvojí využití. Navíc má Tokio rozsáhlou odolnost proti hád'átku nažloutlému (*Globodera pallida*).

## 2. Vlastnosti hlíz

Tvar hlíz:	krátce oválné	Hloubka oček:	mělká
Velikost hlíz:	středně velká	Slupka:	hladká, žlutá
Nasazení hlíz:	střední	Barva dužniny:	světle žlutá
Výnos hlíz:	velmi vysoký	Třídění:	velmi vyrovnané

## 3. Odolnost proti

Hád'átku:	Ro1,4 a Pa 2,3	Černání stonku:	vysoká
Hnilobě hlíz:	velmi vysoká	Plísni natě:	střední
Rzivost dužniny:	velmi vysoká	Y-Viru:	vysoká
Strupovitosti:	střední	Svinutce:	střední
Rakovině:	D1	Vločkovitost:	vysoká

## 4. Vegetační znaky

Střední vývoj mladých rostlin, trs vysoký, barva květenství bílá, četnost kvetení střední.

## 5. Skladovací vlastnosti

Dobrá skladovatelnost, střední vegetační klid.